

MOTORTRÆKSTÆNGER MED BATTERI

Hos Aluproff kan du få alle de nyeste modeller i gardinskiner med motor. Vi leverer alle motortrækstænger fra Somfy, inkl. ULTRA og MOVELITE motortyper. Det er to modeller med forskellig motorkraft, kvalitet og pris. Udover Somfys motorer, leverer vi også et prisbilligt alternativ med 7900 motorserien.

Tillæg for midtåbning; 199,- Kan bukes og vales mod tillæg. Gælder alle motortrækstænger.



somfy.

MOVELITE WIREFREE 35 RTS

Komplet ledningsfri Somfy motortrækstang med batterimotor. Inkl. RTS modul. Med 12 glidere (1781415) pr.m, plasholder (1780895) og drejelige loftbeslag (1780906). Er velegnet til lette og mellemtunge gardiner. Maks. 35 kg på 10 m lige stang. Oplader følger ikke med.

Motorfarve: Hvid
Belastning: 35 kg
Batterimotor: Ja
Touch/Motion: Ja RTS
WT: Nej

Friløb: Ja
TaHoma: Ja
RTS: Ja
DCT: Nej

WT: Ja
Softstart: Nej
Softstop: Nej
Hastighedsjustering: Nej

Ændre retning: Ja
Nulstil til standard: Ja
LED indikator: Nej



somfy.

IRISMO 45 WIREFREE RTS

Komplet ledningsfri Somfy motortrækstang med batterimotor. Inkl. batteri og RTS modul. Med 12 glidere (1781415) pr.m, plasholder (1780895) og drejelige loftbeslag (1780906). Er velegnet til mellemtunge og tunge gardiner. Maks. 45 kg på 10 m lige stang. Oplader følger ikke med.

Motorfarve: Hvid
Belastning: 45 kg
Batterimotor: Ja
Touch/Motion: Ja

Friløb: Ja
TaHoma: Ja
RTS: Ja
DCT: Nej

WT: Nej
Softstart: Nej
Softstop: Nej
Hastighedsjustering: Nej

Ændre retning: Ja
Nulstil til standard: Ja
LED indikator: Nej



aluproff

AP 7975 WIREFREE

Komplet ledningsfri Aluproff motortrækstang med batterimotor inkl. RTS modul. Med 12 glidere pr.m, plasholder og drejelige loftbeslag. Velegnet til mellemtunge og tunge gardiner. Maks. 60 kg på 10 m lige stang. Oplader følger ikke med.

Motorfarve: Hvid
Belastning: 60 kg
Batterimotor: Ja
Touch/Motion: Ja

Friløb: Ja
TaHoma: Nej
RTS: Ja

DCT: Nej
WT: Nej
Softstart: Nej
Softstop: Nej

Hastighedsjustering: Nej
Ændre retning: Ja
Nulstil til standard: Ja
LED indikator: Nej

MOTORSTÆNGER MED KABEL

Både med Somfys Movelite 35, Glydea 35 og Aluproff 7975 får du en motortræk gardinskinne med stor kraft, som let kan betjene gardiner op til 35 kg. De er alle betjent med RTS fjernbetjening.

Tillæg for midtåbning; 199 Kan bukses og vales mod tillæg. Gælder alle motortrækstænger.



aluproff

AP 7975

Komplet Aluproff motortrækstang med motor Inkl. strømforsyning og RTS modul.
Med 12 glidere pr.m, plastholder og drejelige loftbeslag. Velegnet til mellemtunge og tunge gardiner.
Maks. 60 kg på 10 m lige stang.

Motorfarve: Hvid	Friløb: Ja	WT: Ja	Ændre retning: Ja
Belastning: 60 kg	TaHoma: Nej	Softstart.: Nej	Nulstil til standard: Ja
Batterimotor: Nej	RTS: Ja	Softstop: Nej	LED indikator: Nej
Touch/Motion: Ja	DCT: Ja	Hastighedsjustering: Nej	



somfy.

MOVELITE 35 RTS

Komplet Somfy motortrækstang med motor. Inkl. strømforsyning og RTS modul.
Med 12 glidere (1781415) pr.m, plastholder (1780895) og drejelige loftbeslag (1780906).
Er velegnet til lette og mellemtunge gardiner. Maks. 35 kg på 10 m lige stang.

Motorfarve: Grå	Friløb: Ja	DCT: Ja	Hastighedsjustering : Nej
Belastning: 35 kg	TaHoma: Ja	WT: Ja	Ændre retning: Ja
Batterimotor: Ja	RTS: Ja	Softstart.: Nej	Nulstil til standard: Ja
Touch/Motion: Nej		Softstop: Nej	LED indikator: Nej



somfy.

GLYDEA ULTRA 35 RTS

Komplet Somfy motortrækstang med motor. Inkl. strømforsyning og RTS modul.
Med 12 glidere (1781415) pr.m, plastholder (1780895) og drejelige loftbeslag (1780906).
Er velegnet til mellemtunge og tunge gardiner. Maks. 35 kg på 10 m lige stang.

Motorfarve: Aluminium	Friløb: Ja	WT: Ja	Ændre retning: Ja
Belastning: 35+60 kg	TaHoma: Ja	Softstart.: Nej	Nulstil til standard: Ja
Batterimotor: Nej	RTS: Ja	Softstop: Nej	LED indikator: Nej
Touch/Motion: Ja	DCT: Ja	Hastighedsjustering: Nej	

MOTORTRÆKSTÆNGER MED KABEL TIL TUNGE GARDINER

Både med Somfys Glydea 60 og Aluproff 7995 får du en motortræk gardinskinne med meget stor kraft, som let kan betjene gardiner op til 60 kg. De er alle betjent med RTS fjernbetjening. Man har også mulighed for at koble flere motorer sammen, så man har en motor i hver sin ende i så gardinskinne kan trække endnu flere kilo.

Tillæg for midttåbning; 199,- Kan bukses og vales mod tillæg. Gælder alle motortrækstænger.



GLYDEA ULTRA 60 RTS

Komplet Somfy motortrækstang med 60 motor Inkl. strømforsyning og RTS modul.
Med 12 glidere (1781415) pr.m, plastholder (1780895) og drejelige loftbeslag (1780906).
Er velegnet til mellemtunge og tunge gardiner. Maks. 60 kg på 10 m lige stang.

Motorfarve: Aluminium	Friløb: Ja	WT: Ja	Ændre retning: Ja
Belastning: 35 + 60 kg	TaHoma/Smart. home: Ja	Softstart.: Nej	Nulstil til standard: Ja
Batterimotor: Nej	RTS: Ja	Softstop: Nej	LED indikator: Nej
Touch/Motion: Ja	DCT: Ja	Hastighedsjustering: Nej	




AP 7995

Komplet Aluproff motortrækstang med motor. Inkl. strømforsyning og RTS modul.
Med 12 glidere pr.m, plastholder og drejelige loftbeslag. Velegnet til mellemtunge og tunge gardiner.
Maks. 40 kg på 6 meter lige stang.

Motorfarve: Hvid	Friløb: Ja	WT: Ja	Ændre retning: Ja
Belastning : 90 kg	TaHoma/Smart. home: Ja	Softstart.: Nej	Nulstil til standard: Ja
Batterimotor: Nej	RTS: Ja	Softstop: Nej	LED indikator: Nej
Touch/Motion: Ja	DCT: Ja	Hastighedsjustering: Nej	

NB: Med to Glydea 60 motorer i tandem, kan man lave en lige stang på op til 15 m. Med blot én Glydea 60 motor er maksimum 12 m.

LED TILLÆG, GLYDEA MOTORTRÆKSKINNE



NYHED: LED LYS TIL GLYDEA!

Hvis du ønsker at tilføje LED lys til dine motortrækstænger, har du nu muligheden.

Men en innovativ LED skinne, som klipses på bagsiden af Glydea skinnen, får du LED lys ned på bagsiden af gardinet.

Ledningen kommer ud i enden af LED skinnen, og du kan selv vælge længden på ledningen. Standard, hvis intet andet vælges, er 2 meter, inkl. stik, lige til at sætte i stikkontakten.






INFORMATION OM MOTORSKINNER

SPECIALDELE TIL WAVE PÅ GLYDEASKINNEN





1. MOTOROPHÆNGSHOVEDE I 90 GRADERS VINKEL I FORHOLD TIL SKINNEN TIL WAVE GARDINER.

DENNE ADAPTERPLADE GØR DET MULIGT AT MONTERE MOTOREN PÅ SKINNEN I 90 GRADERS VINKEL FOR BEDRE AT TILPASSE SIG INSTALLATIONEN AF WAVEGLIDERE.




2. JUSTERBAR ARM TIL WAVEGARDINER. GIVER MULIGHED FOR AT TILPASSE GARDINETS ENDE FOR BEDRE AT TILPASSE SIG INSTALLATIONEN AF WAVEGLIDERE.

BUKNING AF GLYDEA SKINNEN I 90 OG 45 GRADER



HVAD FYLDER EN PARKERET GLYDEA SKINNE?





EKSEMPLER :



100 cm skinne = 10cm (motor) + 15,6cm (12 glidere) + 16cm (fører) = 41,6 cm
 200 cm skinne = 10cm (motor) + 31,2cm (24 glidere) + 16cm (fører) = 57,2 cm
 300 cm skinne = 10cm (motor) + 46,8cm (36 glidere) + 16cm (fører) = 72,8 cm
 420 cm skinne = 10cm (motor) + 65,0cm (50 glidere) + 16cm (fører) = 91 cm

INFORMATION OM BESLAG


CLICKBESLAG





DREJEBESLAG



MOTOR DIMENSIONER




INFORMATION OM VINKLER



ANBEFALET ANTAL BESLAG

SKINNELÆNGDE:	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ANTAL BESLAG:	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21

GLYDEA SKINNENS MÅL




VÆLG DEN RIGTIGE STYRING

RTS - GLYDEA ULTRA 60/35, MOVELITE 35 ELLER IRISMO 45

RTS anvendes når du ønsker at betjene gardinerne med en fjernbetjening eller Smoove vægkontakt (trådløst i begge tilfælde).

Glydea RTS kan parallelt med RTS styres via potentialfri kontakttilslutning. RTS har de samme funktioner som DCT:

- Kræver fast 230 V tilslutning. Kan styres med RTS modul, eller potentialfrie kontakter.
- Mulighed for Touch Motion.
- Med RTS modul kan Glydea styres med TaHoma
- Kabeltilslutning 4*1½ mm².
- Kan styres med Telis remotes / Smoove kontakt




WT - GLYDEA ULTRA 60/35, MOVELITE 35


WT motor anvendes som motor, der skal styres via 230 volt kontakten via kontrol relæ eller via styresystem der leverer 230 VAC effektstyring

Glydea 60/35 WT er en motor i standby-tilstand, uden konstant strømforsyning. Den styres direkte af 230 V og kræver tilslutning til styrerelæ. Motoromdrejningsretningen bestemmes af hvilken fase (sort eller brun ledning), der forsynes med strøm.

- Kan bruges sammen med f.eks. KNX systemer.
- Det er ikke muligt at kombinere med RTS.
- Der er ikke mulighed for at bruge Touch Motion.
- Kan ikke styres fra TaHoma.
- Kabeltilslutning 4*1½ mm²



WT 4 threads by wire




Glydea 60/35 DCT, er en elektronisk motor, som konstant er sluttet til strøm. Dette gør, at en DCT motor har flere funktioner end WT, som beskrevet ovenfor. Motorens rotation bestemmes af potentialfri kontakttilslutning på en af de to signalkabler.


DCT - GLYDEA ULTRA 60/35, MOVELITE 35

DCT motor anvendes, når styring skal ske via potentialfri kontakt. Afbrydere, der er "normalt åbne" eksempelvis Centralis IB eller andet styresystem som giver potentiel kontakt styring.

DCT 3 threads by wire



- Kræver fast 230 V tilslutning. Kan styres med RTS modul, eller potentialfrie kontakter.
- Mulighed for Touch Motion.
- Med RTS modul kan Glydea styres af TaHoma
- Kabeltilslutning 4*1½ mm².



SOMFY MOTORDELE				
ART. NR.		BESKRIVELSE	PAKNING	FARVE
1002353		Irismo 45 Wirefree batterimotor	1	HVID
9019741		Batteri til Irismo 45 Wirefree motor	1	HVID
1002355		Batterioplader til Irismo 45 Wirefree motor	1	HVID
1240365		Movelite 35 Wirefree batterimotor	1	HVID
9025268		Batteri til Movelite 35 Wirefree motor	1	
9025269		Batterioplader til Movelite 35 Wirefree motor	1	
1240229 1240228 1240230		Glydea Ultra 60e DCT EU 1,5 m Glydea Ultra 60e WT EU 1,5 m Glydea Ultra 60e RTS EU 1,5 m	1	SØLV
1240226 1240219 1240227		Glydea Ultra 35e DCT EU 1,5 m Glydea Ultra 35e WT EU 1,5 m Glydea Ultra 35e RTS EU 1,5 m		SØLV
1240237 1240238 1240239		Movelite 35 WT EU 1,5 m Movelite 35 DCT EU 1,5 m Movelite 35 RTS 433 EU	1	HVID
1870172		RTS modul til at sætte i WT/DCT motor	1	HVID

TILBEHØR TIL SOMFY MOTORTRÆKSTÆNGER				
ART. NR.		BESKRIVELSE	PAKNING	FARVE
8626		Rulleglidere		HVID
9026932				SORT
1782310		Somfy Wave glidere 6 cm		HVID
8625		Wave glidere 8 cm		HVID
				SORT
1780907		Somfy click loft beslag		
1782789		Somfy plade beslag		
1780906		Somfy dreje loft beslag		SØLV
9026929				SORT
591		XL Vinkel justérbar 10-17 cm	1	HVID
592		XL Vinkel justérbar 16-25 cm	1	HVID
1780895		Plastholder til motor og gardin til at hægte gardinet rundt om motoren (for at skjule den)		HVID
9026928				SORT
		Følger med ved måltilpassede skinner		
1782259		90 graders hjørne 90 x 90 cm	1	HVID
1782258		45 graders hjørne 75 x 75 cm	1	HVID
1782316		Samleled til Glydea/Irisimo stang	1	SØLV
9026927		Lille hoved til glydea skinne - modsat ende af selve motoren	1	HVID SORT

SOMFY VÆGKONTAKTER OG FJERNBETJENINGER

ART. NR.		BESKRIVELSE	PAKNING	FARVE
1811011		Somfy Smooove Open/Close Specialkontakt til gardinskiner Inkl. ramme 9015022	1	HVID
1811009		Somfy Smooove Open/Close (Sort) Specialkontakt til gardinskiner	1	SORT
1810636		Simpel 1-kanals fjernbetjening	1	HVID
1811608		SITUO 1 VAR RTS PURE 1-kanals fjernbetjening med scroll funktion	1	HVID
1811610		SITUO 5 VAR RTS PURE 5-kanals fjernbetjening med scroll funktion	1	HVID
1870404		SITUO 1 RTS PURE 1-kanals fjernbetjening	1	HVID
1870420		SITUO 5 RTS PURE 5-kanals fjernbetjening	1	HVID
1811021		Telis 16 RTS Silver. 16-kanals fjernbetjening Kan betjene op til 16 gardiner individuet og alle 16 på én gang	1	GRÅ
1810631 1811020 1810638		Telis 16 RTS Pure 16-kanals fjernbetjening Kan betjene op til 16 gardiner individuet og alle 16 på én gang	1	HVID
1810976		Telis Modulis 1 Lounge NB: Så længe lager haves	1	SORT
1810664		Telis Modulis 4 Lounge NB: Så længe lager haves	1	SORT
1810663		Telis Modulis 4 Silver NB: Så længe lager haves	1	SØLV





SOMFY TILBEHØR

ART. NR.	BESKRIVELSE	PAK- NING	FARVE
1805210 1810758 1810759 1810760	 Telis 6 Chronis	1	SILVER
1805209	 Telis 6 Chronis	1	PURE
1805211	 Telis IO Chronis	1	HVID PERLE SØLV
1870158	 Power 2,5 DC. RTS modtager med indbygget transformator 230V AC 24V DC af forsyning af op til 6 motorer til liftsystemer Dimensioner: 155 x 54 x 115 mm	1	HVID
1870162	 Power 4 x 2,5 DC. RTS modtager med indbygget transformator 230V AC og 24V DC af forsyning af op til 24 motorer til liftsystemer Dimensioner: 155 x 54 x 115 mm	1	HVID
1870156	 Power 2,7 DC. RTS modtager med indbygget transformator 230V AC, 24V DC af forsyning af op til 6 motorer til liftsystemer Dimensioner: 155 x 54 x 115 mm	1	HVID
1870136	 RTS 24V modtager til opklæb på væg	1	HVID

Du kan bestille hele sortimentet fra Somfy hos Aluproff. Bare spørg i vores kundeservice.
Se mere om TaHoma, og hent manualer på www.aluproff.dk/forhandlere/produktdatablade/

SOMFY TILBEHØR	
ART. NR.	BESKRIVELSE
1811190 	TaHoma boks Det smarte, bekvemme liv er enkelt og tilgængeligt for alle med TaHoma Nem installation med "TaHoma Coach" uddannelsesfilm
1811595 	CONNEXOON Styr dit hjem fra din smartphone, den eneste fjernbetjening som du altid har ved hånden og som altid fungerer, overalt.
1822484 	Fjernbetjent Z-Wave el-udtag fra Somfy med til- og fra funktion til belysning eller andre elektriske apparater. Tag kontrol over belysningen derhjemme og automatiser hvornår denne skal tændes og slukkes.
2401198 	Et praktisk fjernbetjent og dæmpbart. el-udtag fra Somfy til tænding og slukning af belysning og elektriske apparater indendørs. Enkel at tilslutte og håndteres derefter smidigt f.eks. via din TaHoma-boks eller en Somfy Telis-fjernbetjening. Det frarådes at bruge dæmpbart el-udtag sammen med LED lys.
1822492 	Tilslut flere Z-Wave produkter til din Somfy TaHoma-boks. OBS! Du behøver et Z-Wave USB-modul for at tilslutte følgende produkter til TaHoma: indbygget modtager til Z-Wave belysning, fjernbetjent ON/OFF eludtag til Z-Wave samt fjernbetjent, dæmpbart eludtag Z-Wave.
2401361 	Denne stilrene bevægelsessensor fra Somfy opdager bevægelse i et værelse og sender en besked til din smartphone eller tablet via TaHoma. Alternativt udløses en kommando om at noget skal ske, f.eks. at valgt belysning skal tændes. Installeret enkelt indendørs i dit hjem og registrerer tilstedeværelse.
1822303 	Automatisk temperatursensor som kan kobles sammen med Somfy TaHoma.

AP 7900 MOTORTRÆK DELE OG TILBEHØR

ART. NR.	BESKRIVELSE	PAK- NING	FARVE
7975BA	 AP 7900 RTS batterimotor 60 kg AC100-2400V, 1.5N, 100 rpm, 433.92 MHz, switch control 4 ledninger	1	HVID
7980	 Batteri til 7975 motor	1	SØLV
7980 C	Lader til 7980 batteri		
7975	 AP 7900 RTS motor - 60 kg 5 ledninger	1	HVID SORT
7995	 AP 7900 Silent motor - 90 kg 5 ledninger	1	HVID SORT
7902	 Simpel 1-kanals vægkontakt	1	HVID
7904	 Simpel 2-kanals vægkontakt	1	SORT
7901	 1-kanals fjernbetjening	1	HVID SORT
7906	 6-kanals fjernbetjening	1	HVID SORT
7616	 16-kanals fjernbetjening	1	HVID SORT

Du kan bestille hele sortimentet fra Somfy hos Aluproff. Bare spørg i vores kundeservice.