

AP SAFETRACK

Vores kabinestangsystemer til hospitaler, klinikker og badeværelser, tilbyder total fleksibilitet i forhold til montering, måltilpasning og buk. Den effektive og lydsvage betjening er et plus også på sundhedsfaciliteter.

Skinneerne fungerer sammen med AP Safetrack (pat.pend), vores sortiment af antikvælningstilbehør til installation i offentlige, private og psykiatriske hospitaler. For at undgå selvskade, eller værste fald tab af liv, er AP Safetrack designet til at slippe fra fastgørelsespunkter (beslag og ophæng) ved et træk på ca. 20 kilo. Safetrack anbefales til alle slags installationer med loftsophæng og vægbeslag.

Safetrack er testet og certificeret af Dansk Teknologisk Institut og opfylder de internationale antikvælningsstandarder.





SAFETRACK				
ART. NR.		BESKRIVELSE	PAKNING	FARVE
5001		Profil 15 x 33 mm kabinestang	10 x 6 m	HVID SØLV SORT
1307		Kraftig glider bred	1000	HVID
5734		Kraftig glider smal	1000	HVID SORT
5017ST		Endebeslag til vægmontering til Safetrack	10	HVID SØLV SORT
5010ST		Loftbeslag til Safetrack	10	HVID SØLV SORT
F4045ST		Bunddel til 16 mm rør	10	HVID SØLV SORT
5020ST		V-loftstøtte med rør fremstilles på mål Bøjle med 2 stk. Safetrack Hvide V-loftstøtter har ca. 14 dages leveringstid Gælder alle V-loftstøtter	10	HVID SØLV
5738		Glider 10 stk. på en streng i nylon	2000	HVID GULD SORT
5728		Click glider 10 stk. på en streng i nylon Må ALDRIG anvendes som primær glider	100	HVID
5739K		Glider med krog	100	HVID

SAFETRACK

ART. NR.		BESKRIVELSE	PAKNING	FARVE
5738ST GRÅ		Safetrack specialglider Slipper stangen ved 8 kilos træk Passer til profil 520	100	HVID
5738ST RØD		Safetrack specialglider Slipper stangen ved 12 kilos træk Passer til profil 520	100	HVID

ANVENDELSE:

Placer to røde glidere (5738ST Rød) som de to første glidere på stangen. Placer også en rød LRS glider som den sidste glider, og om muligt på ydersiden af stopperen.

De resterende glidere (5738ST Grå) placeres imellem disse to positioner.

Det anbefales, at der maks. anvendes 10 glidere pr.m skinne.



BØRNESIKKERHED

Hos Aluproff er børnesikkerhed en topprioritet og det er altafgørende, at vores produkter kan bruges sikkert i hjem med babyer og små børn. Leverandører, forhandlere og installatører bør i fællesskab gøre alt, hvad vi kan, for at undgå ulykker.

Vores anti-kvælningstilbehør overholder den europæiske standard EN 13120 for indvendig solafskærmning, som er installeret på steder, hvor børn mellem 0 og 42 måneder færdes.

Vi arbejder dertil løbende på at udvikle nye produkter, der kan være med til at minimere risikoen for ulykker, og har allerede flere patenterede produkter i vores portefølje.





BØRNESIKKERHED		
ART. NR.	BESKRIVELSE	PAKNING
3215	 Break away snorsamler	100
1454/2	 Snorviklerv - 2 stk. i pose inkl. 2 skruer og sikkerhedsadvarsel	10 poser
1454	 Snorvikler - bulk	100
1518	 Justérbar snorlås med udløsningseffekt ved 6 kg - bulk	100
1518/2	 Justérbar snorlås med udløsningseffekt ved 6 kg Pose med 2 stk. i pose, inkl. advarsel	10 poser
1518/3	 Justérbar snorlås med udløsningseffekt ved 6 kg Pose med 3 stk. i pose, inkl. advarsel	10 poser
1518/4	 Justérbar snorlås med udløsningseffekt ved 6 kg Pose med 4 stk. i pose, inkl. advarsel	10 poser
1518/5	 Justérbar snorlås med udløsningseffekt ved 6 kg Pose med 5 stk. i pose, inkl. advarsel	10 poser
3022	 Bundliftudløser til snor - leveres løst i 3 dele	100
3022/2	 Bundliftudløser til snor. 2 stk. i pose inkl. sikkerhedsadvarsel	10 poser
3022/3	 Bundliftudløser til snor. 3 stk. i pose inkl. sikkerhedsadvarsel	10 poser
3015	 Bundliftklemme med slids - bulk	100
1028	 Sikkerhedskrog - lille	100
3909	 Sikkerhedskrog - stor	100
3021	 Kædesamler Udløser ved 3,7 kg	100
1520	 Sikkerhedsadvarsel	100
1521	 Orange sikkerhedsadvarsel	100
1522	 Justérbar snorlås med krog, med udløsningseffekt ved 6 kg - bulk	100

BØRNESIKKERHED					
BETJENINGS- TYPE	BØRNESIKKERHEDS- LØSNING	GARDIN HØJDE	MONTERINGS HØJDE OPLYST	BETJENINGSHØJDE	
KÆDE		Kædesamler (Art. 3021)	Ja	Monteringshøjde - 60 cm	
			Nej	2/3 af produktets højde	
		Sikkerhedsklips (Art. 3909)	Større end 2,5 m	Ja	Monteringshøjde - 150 cm
			Større end 2,5 m	Nej	Gardinhøjde - 150 cm
			Større end 2,5 m	Ja	Monteringshøjde - 150 cm
			Større end 2,5 m	Nej	Maks. 100 cm
SNOR		Snoromvikler (Art. 1454)	Større end 2,5 m	Ja	Monteringshøjde - 150 cm
			Større end 2,5 m	Nej	Gardinhøjde - 150 cm
			Større end 2,5 m	Ja	Monteringshøjde - 150 cm
			Større end 2,5 m	Nej	Maks. 100 cm
		Snorsamler (Art. 3215)	Større end 2,5 m	Ja	Monteringshøjde - 150 cm
			Større end 2,5 m	Nej	Gardinhøjde - 150 cm
			Større end 2,5 m	Ja	Monteringshøjde - 150 cm
			Større end 2,5 m	Nej	Maks. 100 cm

