

MOTORTRÆKSKINNER & SMART HOME



MOTORISEREDE GARDINSKINNER ER ET OPLAGT
VALG TIL GARDINER, DER ER STORE,
TUNGE ELLER SVÆRE AT NÅ, MEN TILFØJER
OGSÅ ET STREJF AF LUKSUS TIL BETJENING
AF MINDRE GARDINER.

MOTOREN ER DISKRET, STABIL OG STILLE
OG GIVER MULIGHED FOR AT STYRE GARDINET
MED FJERNBETJENING, VÆGKONTAKT, ELLER
ET KORT TRÆK I GARDINET.

I KOMBINATION MED SMART HOME TEKNOLOGI,
KAN MAN STYRE GARDINERNE MED STEMME,
VIA SMARTPHONE, TABLET ELLER SMARTWATCH.





MOTORISERINGSOVERSIGT

Hos Aluproff finder du et bredt udvalg af motorer til din gardinskinne, hver med sine særlige kvaliteter og priser. Foruden et stærkt sortiment fra Somfy, leverer vi ligeledes et prisvenligt alternativ med vores egen 7900 motorserie.

230V ELLER BATTERI?

Når du vælger en motor til din motorskinne kan du overordnet vælge mellem enten en 230V motor, der skal tilsluttes husets el-installation, eller en plug 'n play batterimotor, der oplades med den tilkøbte oplader.

Mens en batterimotor er en nemmere løsning hvad angår montering, skal en 230V motor aldrig oplades. Vær' derfor opmærksom på ikke at sælge batterimotorer til vinduer der ikke kan tilgås.

SMART HOME LØSNINGER

Hvis du ønsker at tilkoble motorskinnen til et smart home, anbefaler vi at vælge en Somfy motor (Glydea, Movelite, Irismo) kombineret med en TaHoma® Switch hub. Denne muliggør betjening via TaHoma® app'en og kan forbindes til bl.a. Google Home og Amazon Alexa til stemmestyring.

TILLÆG TIL MOTORSKINNER

For alle vores motorskinner gælder et tillæg for midttåbning på 199 kr. Ønsker du bukning eller valsning af din motorskinne kan dette gøres mod tillæg.

NYHED Vi tilbyder mulighed for LED belysning på alle motorskinner. Se separat afsnit.

	GLYDEA ULTRA	MOVELITE	AP7975	AP7995	MOVELITE WIREFREE	AP7975 WIRE-FREE
STRØMFORSYNING	230V	230V	230V	230V	BATTERI	BATTERI
MAX. VÆGT	60 KG	35 KG	60 KG	90 KG	35 KG	60 KG
LYDNIVEAU	38 dBA	40.6 dBA	<40 dBA	<40 dBA	40.6 dBA	<40 dBA
JUSTÉRBAR HASTIGHED	JA	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
SOFT START/STOP	JA	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
TOUCH MOTION	JA	JA (DCT / WT)	JA	JA	JA	JA
KONTAKTSTYRING	JA	JA	JA	JA	NEJ	NEJ
FJERNBETJENING	JA	JA	JA	JA	JA	JA
SOMFY TAHOMA KOMP.	JA	JA	NEJ	NEJ	JA	NEJ

LED LYS TIL GLYDEA

Tilføj ambient LED belysning til dine motortrækstænger, og få glæde af dine gardiner i alle slags lys - også når det er mørkt!

Men en innovativ LED skinne, som klipses på bagsiden af Glydea skinnen, får du et flot lysnedfald på gardinet.

Ledningen kommer ud i enden af LED skinnen, og du kan selv vælge længden. Standard, hvis intet andet vælges, er 2 meter inklusiv stik. Løsningen er plug 'n play og derfor lige til at sætte i stikkontakten.





SOMFY VÆGKONTAKTER OG FJERNBETJENINGER

ART. NR.		BESKRIVELSE	PAKNING	FARVE	PRIS PR.STK.
1811011		Somfy Smooove Open/Close Specialkontakt til gardinskiner Inkl. ramme 9015022	1	HVID	
1811009		Somfy Smooove Open/Close (Sort) Specialkontakt til gardinskiner	1	SORT	
1810636		Simpel 1-kanals fjernbetjening	1	HVID	
1870404		SITUO 1 RTS PURE 1-kanals fjernbetjening	1	HVID	
1870420		SITUO 5 RTS PURE 5-kanals fjernbetjening	1	HVID	
1811608		SITUO 1 VAR RTS PURE 1-kanals fjernbetjening med scroll funktion	1	HVID	
1811610		SITUO 5 VAR RTS PURE 5-kanals fjernbetjening med scroll funktion	1	HVID	
1811021		Telis 16 RTS Silver. 16-kanals fjernbetjening Kan betjene op til 16 gardiner individuet og alle 16 på én gang	1	GRÅ	
1811020		Telis 16 RTS Pure 16-kanals fjernbetjening Kan betjene op til 16 gardiner individuet og alle 16 på én gang	1	HVID	

Du kan bestille hele sortimentet fra Somfy hos Aluproff. Bare spørg i vores kundeservice.

SOMFY TILBEHØR

ART. NR.	BESKRIVELSE	PRIS PR.STK.
1870594	NYHED: Somfy TaHoma® Switch Den første smarte kontrol, der tilslutter og styrer dine enheder centralt. TaHoma® switch fungerer med protokollerne io-homecontrol®, RTS og Zigbee 3.0 i kombination med forskellige cloudtjenester. Styr din solafskærmning via den nye app på din smartphone.	
2401198	 Et praktisk fjernbetjent el-udtag fra Somfy til tænding og slukning af belysning og elektriske apparater indendørs. Enkel at tilslutte og betjenes via din TaHoma® hub eller RTS fjernbetjening. Det frarådes at bruge dæmpbart el-udtag sammen med LED lys.	
1822618	 Den fjernbetjente Somfy stikkontakt io, er en nem måde at få kontrol med din belysning og små elektriske enheder, fra din Somfy fjernbetjening eller smartphone app. - Enkelt design - Nem at installere, konfigurere og bruge! - io-homecontrol: lang rækkevidde, 2-vejs radioteknologi Kompatibel med: Somfy TaHoma®, io-fjernbetjening og io-vægkontakter.	
1822303	 Sunis io Automatisk solsensor, der kobles sammen med Somfy TaHoma® Switch og derigennem tillader styring af RTS produkter.	
1822303	 Thermis io Automatisk temperatursensor, der kobles sammen med Somfy TaHoma® Switch og derigennem tillader styring af RTS produkter.	

Du kan bestille hele sortimentet fra Somfy hos Aluproff. Bare spørg i vores kundeservice.

NYHED



NYHED Vælg farvet folie i alle standard RAL farver til Glydea motoren så den matcher farven på væg eller gardinstof.

PRIS PÅ EFTERSPØRGSEL

SOMFY MOTORDELE

ART. NR.	BESKRIVELSE	PAKNING	FARVE	PRIS PR.STK.
1240365	 Movelite 35 Wirefree batterimotor inkl. USB ladekabel	1	HVID	
9025268	 Batteri til Movelite 35 Wirefree motor	1		
9025269	 USB strømforsyning til Movelite 35 Wirefree motor	1		
1240229 1240228 1240230	 Glydea Ultra 60e DCT EU 1,5 m Glydea Ultra 60e WT EU 1,5 m Glydea Ultra 60e RTS EU 1,5 m	1	SØLV	
1240226 1240219 1240227	 Glydea Ultra 35e DCT EU 1,5 m Glydea Ultra 35e WT EU 1,5 m Glydea Ultra 35e RTS EU 1,5 m		SØLV	
1240237 1240238 1240239	 Movelite 35 WT EU 1,5 m Movelite 35 DCT EU 1,5 m Movelite 35 RTS 433 EU	1	HVID	
1870136	 RTS 24V modtager til opklæb på væg	1	HVID	

Du kan bestille hele sortimentet fra Somfy hos Aluproff. Bare spørg i vores kundeservice.

AP 7900 MOTORTRÆK DELE OG TILBEHØR

ART. NR.	BESKRIVELSE	PAK- NING	FARVE	PRIS PR.STK.
7975BA	 AP 7900 RTS batterimotor 60 kg AC100-2400V, 1.5N, 100 rpm, 433.92 MHz, switch control 4 ledninger	1	HVID	
7980	 Batteri til 7975 motor	1	SØLV	
7980 C	Lader til 7980 batteri			
7975	 AP 7900 RTS motor - 60 kg 5 ledninger	1	HVID SORT	
7995	 AP 7900 Silent motor - 90 kg 5 ledninger	1	HVID SORT	
7902	 Simpel 1-kanals vægkontakt	1	HVID	
7904	 Simpel 2-kanals vægkontakt	1	SORT	
7901	 1-kanals fjernbetjening	1	HVID SORT	
7906	 6-kanals fjernbetjening	1	HVID SORT	
7916	 16-kanals fjernbetjening	1	HVID SORT	

TILBEHØR TIL MOTORTRÆKSTÆNGER				
ART. NR.		BESKRIVELSE	PAKNING	FARVE PRIS PR.STK.
8626		Rulle glide	100	HVID SORT
8627		Wave glide 6 cm	40 m	HVID SORT
8625		Somfy Wave glide 8 cm	40 m	HVID SORT
1780907		Somfy click loft beslag	100	HVID
1782789		Somfy plade beslag	100	HVID
1780906		Somfy dreje loft beslag	100	SØLV SORT
9026929		XL Vinkel justérbar 10-17 cm	1	HVID
592		XL Vinkel justérbar 16-25 cm	1	HVID
1780895 9026928		Plastholder til motor og gardin til at hægte gardinet rundt om motoren (for at skjule den) Følger med ved måltilpassede skinner		HVID SORT
1782259		90 graders hjørne 90 x 90 cm	1	HVID
1782258		45 graders hjørne 75 x 75 cm	1	HVID
1782316		Samleled til Glydea/Irisimo stang	1	SØLV
1782318 9026927		Lille hoved til glydea skinnne - modsat ende af selve motoren	1	HVID SORT

VÆLG DEN RIGTIGE STYRING

RTS - GLYDEA ULTRA 60/35, MOVELITE 35 ELLER IRISMO 45

RTS anvendes når du ønsker at betjene gardinerne med en fjernbetjening eller Smoove vægkontakt (trådløst i begge tilfælde).

Glydea RTS kan parallelt med RTS styres via potentialfri kontakttilslutning. RTS har de samme funktioner som DCT:

- Kræver fast 230 V tilslutning. Kan styres med RTS modul, eller potentialfrie kontakter.
- Mulighed for Touch Motion.
- Med RTS modul kan Glydea styres med TaHoma
- Kabeltilslutning 4*1½ mm².
- Kan styres med Telis remotes / Smoove kontakt





WT - GLYDEA ULTRA 60/35, MOVELITE 35

WT motor anvendes som motor, der skal styres via 230 volt kontakten via kontrol relæ eller via styresystem der leverer 230 VAC effektstyring

Glydea 60/35 WT er en motor i standby-tilstand, uden konstant strømforsyning. Den styres direkte af 230 V og kræver tilslutning til styrerelæ. Motoromdrejningsretningen bestemmes af hvilken fase (sort eller brun ledning), der forsynes med strøm.


- Kan bruges sammen med f.eks. KNX systemer.
- Det er ikke muligt at kombinere med RTS.
- Der er ikke mulighed for at bruge Touch Motion.
- Kan ikke styres fra TaHoma.
- Kabeltilslutning 4*1½ mm²

WT
4 threads by wire


Glydea 60/35 DCT, er en elektronisk motor, som konstant er sluttet til strøm. Dette gør, at en DCT motor har flere funktioner end WT, som beskrevet ovenfor. Motorens rotation bestemmes af potentialfri kontakttilslutning på en af de to signalkabler.

DCT - GLYDEA ULTRA 60/35, MOVELITE 35

DCT motor anvendes, når styring skal ske via potentialfri kontakt. Afbrydere, der er "normalt åbne" eksempelvis Centralis IB eller andet styresystem som giver potentiel kontakt styring.

DCT
3 threads by wire

- Kræver fast 230 V tilslutning. Kan styres med RTS modul, eller potentialfrie kontakter.
- Mulighed for Touch Motion.
- Med RTS modul kan Glydea styres af TaHoma
- Kabeltilslutning 4*1½ mm².









SPECIFIKATIONER PÅ MOTORSKINNER

BUKNING AF GLYDEA SKINNEN I 90 OG 45 GRADER



HVAD FYLDER EN PARKERET GLYDEA SKINNE?





EKSEMPLER :



- 100 cm skinne = 10cm (motor) + 15,6cm (12 glidere) + 16cm (fører) = 41,6 cm
- 200 cm skinne = 10cm (motor) + 31,2cm (24 glidere) + 16cm (fører) = 57,2 cm
- 300 cm skinne = 10cm (motor) + 46,8cm (36 glidere) + 16cm (fører) = 72,8 cm
- 420 cm skinne = 10cm (motor) + 65,0cm (50 glidere) + 16cm (fører) = 91 cm

INFORMATION OM BESLAG


CLICKBESLAG





DREJEBESLAG



MOTOR DIMENSIONER



INFORMATION OM VINKLER



ANBEFALET ANTAL BESLAG

SKINNELÆNGDE:	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ANTAL BESLAG:	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21

GLYDEA SKINNENS MÅL

