


ALUPROFF 8062





8062



En tosporet profil med 35 mm dækkant, især velegnet til hotelprojekter. Direkte loftmontering eller med beslag. Kommer med en specialdesignet endekappe.

DATA

- Profil: 8062
- Betjening: Manuel
- Montering: Direkte i loftet med skruer eller med beslag (se AP 560 og 580)
- Materiale: Aluminiumlegering 6060/T6
- Pulverlakering: 100 - 130 my
- Tilbehør: Plast/metal, specielt designet endekappe
- Sporbredde: 6 mm
- Ydre mål: 55 mm x 35 mm
- Længde: 6000 mm/4000 mm
- Godstykkelse 1,0 - 1,2 mm
- Bukning: Nej
- Valsning: Nej
- Webster: No. B minimum 11
- Anbefalet glider: 5721, 5722, 5738
- Waveglider: 14051 - 6 cm & 14058 - 8 cm
- Maks. belastning: 4 - 10 kg (se separat oversigt)
- Farve: Hvid


MONTERING

50 cm mellem monteringshuller



FOR BESLAG SE ALUPROFF 560 OG 580

Antal af beslag, der skal bruges, og hvor tæt de skal placeres, afhænger af gardinets rynkning, gardinets vægt, loftet/væggens overflade, samt hvilken type befæstigelse, der anvendes.



8069
SPECIALDESIGNET
ENDEKAPPE








FARVER



HVID

Alle NCS og standard RAL farver kan leveres mod tillæg

TILBEHØR / 8062

<p>8062</p>  <p>Profil 35 x 55</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Forpakning: 40 m og 60 m</p>	<p>8069</p>  <p>Endekappe, sæt med venstre & højre, med skrue & øje</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Forpakning: 20 stk</p>	<p>5738</p>  <p>Glider, click 10 stk på streng</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Forpakning: 2000 stk</p>	<p>5721</p>  <p>Tee glider medium duty</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Forpakning: 100 stk</p>
<p>5722</p>  <p>Tee glider heavy duty</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Forpakning: 100 stk</p>	<p>14058</p>  <p>Waveglider 10,8 mm - 8 cm</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Længde: 100 m</p>	<p>14051</p>  <p>Waveglider 10,8 mm - 6 cm</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Længde: 50 m</p>	

