


ALUPROFF 8900





8900/SK - LUKKET KASSETTE

8900/SK er et lukket kasetteliftsystem med snorruller og kædetræk. Et simpelt system med god funtionalitet som er markedsledende indenfor liftgardiner. Mulighed for heavy duty kædemekanisme og vægtkapacitet op til 6 kg. En pull-away enhed, der er designet til at opfylde kravene for børnesikkerhed, er inkluderet i 8900 systemet.

DATA

- **Profil:** 8900 lukket liftsystem
- **Betjening:** Manuel, snoretræk/kædetræk
- **Montering:** Væg og loft beslag
- **Materiale:** Aluminiumlegering 6060/T6
- **Pulverlakering:** 100 - 130 my
- **Tilbehør:** Plast/Metal
- **Ydre mål:** 37 x 31,7 mm
- **Længde:** 5,8 m


FARVER




HVID

Alle NCS og standard RAL farver kan leveres mod tillæg


MONTERING



DREJE LOFT
BESLAG




VÆG & LOFT
DREJEBESLAG



VÆG & LOFT
CLICK BESLAG

Antal af beslag, der skal bruges, og hvor tæt de skal placeres, afhænger af gardinets rynkning, gardinets vægt, loftet/væggens overflade, samt hvilken type befæstigelse, der anvendes.




NYHED



8907
Skære-support til
liftsystemer.

8928
Patenteret snor-
rulle med twist
lock og easy roll.



















PATENTERET



8984 / 8986
Pull away børnesik-
kerhed, slipper ved
et træk på 6 kg.



TILBEHØR / 8900

<p>8900</p>  <p>Lukket kasetteliftsystem 5,8 m</p> <input type="checkbox"/> <p>Forpakning: 58 m</p>	<p>8906</p>  <p>Firkantaksel 5,5 mm 5,8 m</p> <input type="checkbox"/> <p>Længde: 174 m</p>	<p>8912</p>  <p>Kædemekanisme 1:2 til firkantaksel. Maks. 3,5 kg.</p> <input type="checkbox"/> <p>Forpakning: 250 stk</p>	<p>8914</p>  <p>Kædemekanisme 1:4 til firkantaksel. Maks. 4,5 kg.</p> <input type="checkbox"/> <p>Forpakning: 250 stk</p>
<p>8924</p>  <p>Heavy duty kædemekanisme 1:2 til firkantaksel. Maks. 6 kg.</p> <input type="checkbox"/> <p>Forpakning: 200 stk</p>	<p>8926</p>  <p>Heavy duty kædemekanisme 1:4 til firkantaksel. Maks. 6 kg.</p> <input type="checkbox"/> <p>Forpakning: 200 stk</p>	<p>8984</p>  <p>Pull away kædemekanisme 1:1 6 kg.</p> <input type="checkbox"/> <p>Forpakning: 300 stk</p>	<p>8986</p>  <p>Pull away kædemekanisme 1:4 6 kg.</p> <input type="checkbox"/> <p>Forpakning: 300 stk</p>
<p>8928</p>  <p>Patenteret easy lock snorrulle, 3,5 m snor</p> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Forpakning: 10 stk - 400 i en pakke</p>	<p>8930</p>  <p>Loftbeslag</p> <input type="checkbox"/> <p>Forpakning: 100 stk</p>	<p>8935</p>  <p>Click combibeslag</p> <input type="checkbox"/> <p>Forpakning: 100 stk</p>	<p>8940</p>  <p>Vægbeslag</p> <input type="checkbox"/> <p>Forpakning: 100 stk</p>
<p>3000D</p>  <p>Bundvægt i aluminium 190 g 4 x 20 mm</p> <input type="checkbox"/> <p>Forpakning: 3 m = 90 m 6 m = 180 m</p>	<p>2995</p>  <p>Bundvægt i aluminium 162 g 3 x 20 mm</p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Forpakning: 180 m</p>	<p>2991/3 2991/6</p>  <p>Fiberstang 4 mm. 3 m eller 6 m</p> <input type="checkbox"/> <p>Forpakning: 2991/3 - 450 stk, 2991/6 - 600 stk</p>	<p>8907</p>  <p>Skære support til liftgardinskinne passer til 8900 og 8901</p> <input checked="" type="checkbox"/> <p>Forpakning: 10 stk</p>